	أمتحان الصف الثالث الإعدادي	
	لأبنائنا في الخارج 2018/ 2018	• £64 •44
	: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ :	زال الأو <u>ل</u>
)	خصيص قيمة للثابت Constant أثناء الإعلان عنه	
)	لتعبير الشرطى إما صواب True أو خطأ False فذ المماة 2 محمد من MacRay من كا	•
()	فيذ الجملة MsgBox 9 mod 3 هو 6 اء الإلكتروني Exclusion أحد أشكال التعدى الإلكتروني	•
()	معتدام الرمز # للربط بين القيم النصية String Values	
()	قابلة جميع الأشخاص الذين تعرفت عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي	
)	أدنى لنوع البيان Byte صفر والحد الأقصى 255 في البيان عام الما الما الما الما الما الما الما	
ئي أكثر من موضع	نشاء الإجراء Procedure إذا كان لدينا مجموعة من الأوامر يتكرر استخدامها في 	
)	لتصنیف Class	داخل اا
	 : أختر الإجابة الصحيحة مما يأتى : 	رال الثاني
	و سطر جديد في لغة Visual Basic.Net نستخدم	1- إنشاء
	(Rem - New - Me - Vbcrlf)	
9	مرات التكرار في الكود For N = 2 To 3 : MsgBox (N) : Next هو (مرة واحدة - مرتان - ثلاث مرات - غير محدد)	138 -2
= 1	الخطأ الناتج من الكود Dem Sum As Single هو	3- نوع ا
(Run_Time - Syntax - Logical) و لاشئ مما سبق	
	كتابة Step في جملة For Next يعنى أن مقدار زيادة العداد هو	4- عدم ا
	(1 - 0 - 2 - (1-) عدم تحقق الشرط في الجملة IF Then Else يكتب بعد	5- کود خ
		•
 / ::	دام اسم مستعار لشخصية المتعدى الإلكتروني يطلق عليه (. الاحقة الكترونية مستثر مسالكتروني يطلق عليه الكتروني	6- استذ
روبی)	(ملاحقة الكترونية - تشهير الكتروني - تخفى الكتروني - استثناء الكت	
	: اكتب ناتج تنفيذ الأكواد التالية :	وال الثالث
D' · · · · · · · ·		
Dim X As Dim Y As	Byte = 3 Byte = 5	
$X = Y + 2^*$	* X	(1)
If X ← 11 f	then MsgBox(" Sun ") Else MsgBox (" Moon " 0	
	نددوق رسالة به كلمة	صا
	Dim N⋅S As Integer	
	For N = 1 To 6 Step 2	
	S = S + N (2)	
	Next	
 کرونی) Dim X As Dim Y As X = Y + 2* If X ← 11 t	Next المتغير S هي :	:11 ää11

السؤال الرابع: اقرأ الكود التالى ثم اجب عما يـ

أمتحان الصف الثالث الإعدادي أسوان 2017/2018						
السؤال الاول: أختر الإجابة الصحيحة مما يأتى:						
(D:	m ~	,		. عند الإعلان عن ثابت عجلة الجاذبية الأرر Singlo-9 81 - Dim a As Sing		
וט -)	ııı y	AS SITIVIE - 3.01 - CUIIST		Single=9.81 - Dim g As Sing الكلمة المحجوزة (Vbcrlf) تستخدم في .		
	((صندوق النص - الربط بين النصوص			_	
				تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط الكتر	-3	
L V A 14	SII , 12 1	ر الإلكترونى - التهديد الإلكترونى) كتابة ملاحظات يمكن الرحوع البهادا		- (الاستتناء الإلكترونى - بستخدم المبرمج الأمر	1	
יפיי עייי	احن اب	و ختابه مرحصت یمنی الرجوح الیه -	سي	بسحدم المبرمج الأمر ترجمتها		
		(Rem – Di	m - I	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
			34 هو	الناتج النهائي للمعادلة : (2 * 4) + 2 ا	-5	
		26 - 14) أمة خطأ أمام العدارة الخطأ:) <u>ثنانى : ضع علامة صح أمام العبارة الصحي</u>	11 , 11 5	
		رهه خط اهام النجبارة الحص	حه و حر	للكي في من عرفه عن المام التبارة المندي	وان اا	
,)	نفس المساحة التخزينية	ة تشغل	بيع أنواع البيانات التي يتم حفظها في الذاكر	ج	
				جراء Procedure عبارة عن مجموعة أ		
,				رات	الم	
)	E		علان عن دالة يبدأ بـ Sub وينتهي بـ ub		
)	* 1. 91 * * and 1*1 \(\) an \(\)		فطأ في نتيجة حساب أي معادللة يعتبر خطأ		
)			، الحلقة التكرارية For Next معدل الزير ر من قيمة النهاية	أكب	
				، الثالث : أجب عما يلي : أكمل الكود التالي	اسوال	
		(MsgBox – End	– Sto	o – X >= 50)		
4		 -				
		TThen (" ناجح ")				
3		ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا				
- -						
		(.	نين فقط	مي نفسك من التعدي الإلكتروني ؟ (أذكر انا	ت تد	
		- In the second		لرابع: وصل من العمود (أ) ما يُناسبه م		
		(+)		()		
		تستخدم في حالة وجود شروط عديد	- 1	الجملة الشرطية IF Then Else	- 1	
4		إذا كان لدينا كود سينتج عنه قيمة	ب -	الحلقة التكرارية For Next	-2	
تستخدم في حالة وجود اختيارين فقط		₽ !	ج-	جملة Select Case	-3	
		تستخدم لتكرار كود معين عدد محد	-3	نلجا لاستخدام الدالة Function	-4	
تكرار	رات ال	تستخدم في حالة عدم معرفة عدد ه	- 📤	جملة DO While	-5	
		<u> </u>				

أمتحان الصف الثالث الإعدادي الأقصر 2017 /2018 السؤال الأول: أولاً: أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلى: 1- مجموعة من الأوامر تحت اسم معين يتم تطبيقها على مدخلات أو وسائط وتعود بقيمة 2- مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم ما يمكن استدعاءه بهذا الاسم ليتم تنفيذ الأوامر والتعليمات 3- أحد جمل التكرار المحدد حيث يستخدم عندما ترغب في تكرار كود معين لعدد محدد من المرات ثانياً أجب عن الآسئلة التالية مستعيناً بالكود التالى: Dim N₁S As Long 1- التعبير الشرطي في الجملة هو N = me.textBox1.textIf N mod 2 = 0 then 2- الكود الذي يتم تنفيذه عند تحقق الشرط msgBox(" الرقم زوجى ") Else msgBox (" الرقم فردى ") 3- الكود الذي يتم تنفيذه عند عدم تحقق الشرط End if السؤال الثاني: أولاً: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ: المضايقات الإلكترونية عبارة عن رسائل عدائية موجهه ضد شخص أو أكثر جملة IF Then تستخدم عندما يكون التفرع معتمد على قيمة متغير واحد وهناك شروط التشهير الإلكتروني عبارة عن نشر معلومات عن شخص أو أكثر بشكل مسيئ ثانياً: أكمل الجمل التالية مستعيناً بالكود التالى: الكود يعنى الإعلان عن ثابت باسم Const BirthDate As Date = # 1 / 1 / 2018 # في الذاكرة ونوعه وتم تخصيص القيمة أثناء الإعلان السؤال الثالث: اولاً: أجب عن الأسئلة التالية مستعيناً بالكود التالى: 1- يتم تنفيذ الكود عندما يتم الضغط Click على **Private Sub Button1 Click** Dim M As Integer 2- اسم المتغير المستخدم في الحلقة التكرارية هو For M = 1 To 3 Me.TextBox1.Text 3- قيمة بداية الحلقة التكرارية **Next M** وقيمة النهاية **End Sub** وقيمة الزيادة ثانياً: أختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس: 1- الأخطاء تكون سبب صياغة تعبيرات حسابية أو منطقية بصورة خطأ فيؤدى ذلك للحصول على نتائج خطأ (عند التشغيل _ اللغوية _ المنطقية) 2- الكلمة المحجوزة تستخدم في إنشاء سطر جديد (Const - Vbcrlf - Byte) 3- يستخدم المبرمج الأمرفي كتابة الملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكود ولا يتم ترجمتها (REM - Dim - Date) أعداد الأستاذة آمال مصطفى

أمتحان الصف الثالث الإعدادي السويس 2017 /2018 السؤال الاول: أ) ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ: يستخدم الأمر Constللإعلان عن المتغيرات التعدى الإلكتروني هو سلوك عدواني متعمد باستخدام الوسائط الإلكترونية يستخدما معامل الربط # لربط بين سلسلتين حرفيتين ببعضهما جملة Select Case تستخدما عندما يكون التفرع معتمداً على متغير واحد وشروط كثيرة ب) أعد كتابة الجمل الآتية بعد تصويب الخطا: 1- الثوابت هي أماكن محجوزة في ذاكرة الكمبيوتر تأخذ قيمه تتغير أثناء تشغيل البرنامج 2- القيمة النهائية للمتغير Y بعد تنفيذ المعادلة 2 + 4 / 12 - 16 - 16 هو 3 3- 55 City پعتبر اسم متغیر صحیح 4- الخطأ في نتيجة حساب مساحة المستطيل في برنامج يعتبر خطأ نوعه إملائي ونحوى 5- يصنف قيمة اسم الطالب ضمن البيانات الرقمية السؤال الثاني: أ) أذكر المصطلح العلمي: 1- جملة تستخدم لتكرار كود معين عدد من المرات غير معروف نهايته مسبقاً 2- مجموعة من الأوامر والتعليمات باسم معين تعود بقيمة راجعة 3- معامل يستخدم في التعبير الشرطي ويعني لا يساوي ب) أكتب الكود الازم: 1- عرض الأعداد الزوجية من 2 الى 10 باستخدام For Next 2- الإعلان عن متغير المرتب Salary 3- الإعلان عن الثابت الرياضي P1 وقيمتة 3.14 السوال الثالث: أ) أذكر السبب: 1- استخدام الكلمة المحجوزة VBcrlf 2- أحياناً في جملة For Next يكتب معدل الزيادة سالباً ب) أجب مستعيناً بالأكواد التالية: البرنامج الأول: IF $X \ge 50$ Then 1- يتم اظهار صندوق الرسالة عليه كلمة " ناجح " msgBox (" ناجح ") **Else** 2- أعد كتابة الكود الخاص بـ if ليظهر على سطر (" راسب ")MsgBox واحد End If Dim N · I AS Integer لبرنامج الثاني: N = TextBox1.Text1- اسم المتغير ونوعه ListBox1.ltems.Clear () 2- القيمة الابتدائية للمتغير إ I = 13- يتم تنفيذ الحلقة التكرارية طالما أن الشرط Do While I < = NListBox1.ltems.Add (1)

أعداد الأستاذة آمال مصطفي

1 = 1 + 2Loop

لثالث الإعدادي	أمتحان الصف ا
2018/ 20	المنوفية 17
<u>: (</u>	مؤال الأول: أ) أختر الأجابة الصحيحة مما بين القوسين
, – حيز تخزينی وقيمة) سمی Runtime Erro) True - False - egual)	1- نوع البيان المخزن مؤقتاً في ذاكرة الكمبيوتر يحدد (حيز تخزينى ومدى قيمة – اسم وحيز تخزينى و كال كال الذى يظهر أثناء كتابة كود بلغة VB.net يو VB.net يو VB.net يو Or - Syntax Error - Logic Error) ما التعبير الشرطى A <> A هو
(Dim Pi As single - Const Pi As Si	ngle = 3.14 - Dim Pi As Single = 3.14)
رات من نوع	5- لتخزین قیم عددیة تحتوی علی کسور یستخدم متغی (Decimal - Long - Integer)
) أجب على الأسئلة الآتية مستعيناً بالكود:
على أداة التحكم Private Sub Button1_Click (Byval Scuder) Dim M ، sum As integer For M = 1 to 7 Step 2 Sum = sum + m Next Label3.text = sum	1- يتم تنفيذ الكود عندما يقع الحدث 2- الغرض من الكود هو 3- جملة التكرار المستخدمة هي 4- اسم المتغير في الحلقة التكرارية هو وتم الإعلان عنه باستخدام الأمر 5- الكود الذي تم تكراره هو 6- بعد تنفيذ الكود السابق فإن ما يعرض على الأداة Label3.Text هو 7- يتوقف تنفيذ الحلقة التكرارية عندما تصل قيمة
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	متغير الحلقة إلى
الاتصال الالكترونية س قيمة لها أثناء الإعلان عنها فقط	 2- جزء من كود البرمجة يكون ناتجه إما صواب أو خبالبرنامج 3- تستخدم لاستقبال قيم من خارج الإجراء عند استدع لمسلوك عدوانى متعمد من شخص لآخر عبر وسائط 5- عبارة عن أماكن محجوزة بالذاكرة RAM وتخصص 6- جملة تفرع فعالة أكثر عندما يكون التفرع مبني علم سهولة ووضوح
أعداد الأستاذة آمال مصطفي	

		ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ:	_(
()	من طرق الحماية من التعدى الألكتروني عدم نشر آى بيانات خاصة بك على الانترنت	-
()	نوع البيان Object يندرج تحت تصنيف البيانات الرقمية	-
()	عند كتابة جملة IF Then في سطر واحد يجب إنهاؤه بـ End if	-
()	عند استدعاء إجراء باسم (Taxes (0.05 فإن القيمة بين القوسين يطلق عليها	-
7		Argument Toyt Poy (1/4) (1/	
<u>(</u>	<u>)</u>	الحدث SelectedindexChanged هو الحدث الافتراضي للأداة TextBox	
<u> </u>	<u>)</u>	الغرض من استخدام الإجراءات Procedure تكرار كتابة كود معين عدة مرات في البرنامج عند الإعلان عن إجراء يمكن استخدام أكثر من Parameters	-
$\frac{1}{7}$		المتغيرات والثوابت لا تستطيع استخدامها إلا في نطاق إعلانها	-
		ال الثالث: أكمل العبارات التالية:	
		ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u>-</u>
	-	2- عناصر القائمة Combobox يتم ترتيبها في Index بدأ من	
		3- الناتج النهائي للمعادلة 2/(4+2)-15 ع هو	
	د ولا يتم	4- ما يكتب بعد كلمة يعتبر ملاحظات يمكن الرجوع إليها داخل الكو	
		ترجمتها	
		5- تستخدم الدالةفي إيجاد باقى القسمة	
		 6- تستخدم الكلمة المحججوزة	
		7- تستخدم الوسيلة لإفراغ أداة ListBox من كل عنصر	
		8- الخطأ في نتيجة حساب آى معادلة حسابية يسمى خطأ	
		9- عبارة عن تجاهل شخص أو أكثر من خلال وسائط الكترونية	
٠	 2183.22	10- من قواعد تسمية المتغيرات أو الثوابت أن يبدأ بـ	
حو ر	تنفيذها ت	11- هي مجموعة من الأوامر والتعليمات التي يتم وضعها تحت اسم وعند ومدة	
		- 	

أمتحان الصف الثالث الإعدادي

الشرقية 2017 /2018

السؤال الاول: أ) ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ:

()	أشكال التعدى الالككتروني تشمل التخفي الإلكترونس Anonymity	-1
()	الإعلان عن داللة يبدأ بـ sub وينتهى End sub	-2
()	الكلمة المحجوزة Vbcrlf تستخدم في إنشاء سطر جديد	-3
()	الخطأ في نتيجة حساب آى معادلة يعبر خطأ لغوى Syntax Error	-4
		جملة Select Case تستخدم عندما يكون التفرع معتمداً على قيمة متغير واحد وهناك	-5
		شروط كثيرة	

	*	4 4. 4 £	- ÷	5. 5. 6. 6. 6.	
	التالية	اكمل الحمل	11	السؤال الثاني:	ا ا
•	Ţ,	ر بھی رہیں	. '	ا استوان استی .	•

- 1- الناتج النهائي للمعادلة 2 / (4 + 2) 12 = Y هو
 - 2- التعبير الشرطى يكون من أجزاء
 - 3- كتابة اسم متغير العداد بجوار Next

ب) أجب مستعيناً بالأكواد التالية:

- 1- إذا كانت X = 40 فإن ناتج تنفيذ الكود هو
- 2- إذا كانت X = 62 فإن ناتج تنفيذ الكود هو

IF X < 50 Then msgBox (" راسب ") End If

السوال الثالث:

- 1- عرف جملة التخصيص Assigment
- 2- أكتب برنامج باستخدام جملة For Next لعرض الأعداد من 1.5 إلى 5. بتناقص 0.05 كل مرة في صندوق رسالة

السؤال الرابع: أ) مستخدماً الكود التالي أكمل الجدول التالي:

Sub Shoe OddOrEven (Byval Start As Integer)

Dim K As Integer

For K = Start TO 20 Step 2

MsgBox (K)

Next

End Sub

الأجابة	المطلوب	م
	اسم الإجراء	1
	الحلقة التكرارية تبدأ من القيمة	2
	قيمة الزيادة في الحلقة التكرارية	3

أعداد الأستاذة آمال مصطفى

ه ها الكتب جملة التكرار التي تستخدم لتكرار كود معين غير معروف نهايته مسبعةً وإنما بيناءاً على شرط معين على معروف نهايته مسبعةً وإنما بيناءاً على شرط معين الكودة Label3 في الأواة Label3 في الأواة المواقعة الكودة المواقعة الكودة الكود

		أمتحان الصف الثالث الإعدادي	
		الاسماعلية 2018/ 2018	
		رُال الاول: أ) ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ :	سؤ
()	صورة الطالب يمكن تصنيفها ضمن البيانات الحرفية	
()	الخطأ الذي يظهر أثناء تنفيذ برنامج VB.net يطلق عليه خطأ أثناء التشغيل Runtime وerror	-2
()	القيمة النهائية للمتغير X بعد تنفيذ المعادلة التالية 3 * 2 – 10 = X هي 24	-,
()	التخفى الإلكتروني يعتبر صورة من صور التعدى الإلكتروني	-4
()	في جملة IF Then Else ينفذ الكود الذي يلى Else عندما يكون ناتج التعبير الشرطى صحيح	-:
()	الإجراء procedure عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم معين وعند استدعاء هذا الاسم يتم تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات	
		رًال الثاني : أختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :	سو
		1- جملة الإعلان عن متغير رقمى غير صحيح اسمه Y هي	
		(Dim Y = Decimal - Y as Decimal - Dim Y as Decimal)	
		2	ı
		(Vbcrlf - Rem - Me)	
		3 يقصد بها ارسال رسائل الكترونية تحمل تهديد ووعيد لشخص أو أكثر	
		(التهديد الإلكتروني - الاستثناء الإلكتروني - التشهير الإلكتروني)	
		4- تستخدم لاستقبال قيم من خارج الإجراء عند استداء الإجراء	ı
		(Parameters - Values - Variables)	
		5- عند معرفة عدد مرات التكرار مسبقاً يقضل استخدام الحلقية التكرارية	
		(Do While Loop - For Next - IF End if)	
		رَال الثالث : أجب عن الأسلة التالية مستعيناً بالكود التالى : -	سو
Priv	vate S	Sub Button2_Click	
		Single	
	Me. 16 >= 50	extBox1.Text	
		ا العال (" ناجح ")	
Enc	•		
End	d Sub		
		1- يتم تنفيذ الكود إذا وقع الحدث	
	•	 على المتغير X في الكود هو	
•	••••••	2- حوج الحصير الربي المستور المن المستور المنظم المعروب	
		 4- إذا تم إدخال القيمة 50 في صندوق النص يكون ناتج تنفيذ الكود هو 	

السؤال الرابع: أجب عن الأسلة التالية مستعيناً بالكود التالى:

Public Class Form1

Function Add (Byval number1 As integer Byval number2 As integer) As integer

Dim Sum As integer

Sum = number1 + number2

Return Sum

End Function

End Class

اسم الدالة	-1
وسائط الدالة	-2
القيمة الراجعة	-3

أعداد الأستاذة آمال مص